

新舊版郵件系統

聯絡人手動匯出入操作手册

國立空中大學 | 新舊版郵件系統聯絡人手動匯出入操作手册

新舊版郵件系統聯絡人無法由系統自動轉移,請使用者手動執行匯出與匯入, 請詳下列步驟:

(1)進入 Mail 2000 郵件系統的通訊錄

信件匣
── 收信匣(908/956)
● 待處理信件
➡ 寄件備份匣(15)
☑ 草稿匣
🔁 回收筒(1 /1)
▶ 廣告信匣
➡ 封存信匣
通訊錄
雲端硬碟
信箱服務

(2)進入個人通訊錄→全部列出

通訊錄	•
👗 個人通訊錄	
🔒 產學暨專案辦公室	
🔒 各學系	
🔒 行政單位	
🔒 學習指導中心	
🔚 個人通訊錄	
🔚 全部列出 🛛 🙎	
▶ 🔚 虛擬目錄	

(3) 選取所有聯絡人

 E E	🗸 🗶 刪除 更多	▼ 搜尋通訊錄	Q		
	∫ 類別 │位置	暱稱	姓氏	名字	信箱
	* /	測試1	測試1	測試1	test1@mail.com
	. /	測試2	測試2	測試2	test2@mail.com

(4)更多→匯出通訊錄

個人通訊錄	搜尋	結果(總共搜尋到2筆)			
● 寫信 ▼	8	nak	更多 ▼ 搜尋通訊錄	Q		
🗸 🔻]	類別	122	匯出通訊錄	姓氏	名字	〕信箱
	•	1	匯入通訊錄	測試1	測試1	test1@mail.com
	•	1	測試2	測試2	測試2	test2@mail.com

(5)匯出格式選 Microsoft Outlook 2010 中文版 CSV → 匯出
 匯出的檔案會存至電腦(CSV 檔)

您正準備匯出「 個人通訊錄 」, 請選擇匯出的檔案類型:

Mail2000	O <u>Mail2000 V7 VCF</u>
Microsoft Outlook	<u>中文版 CSV</u> │ 〇 <u>2013</u> <mark>◎ <u>2010</u> 〇 <u>2007</u> 〇 <u>2003</u> 英文版 CSV │ 〇 <u>2013</u> 〇 <u>2010</u> 〇 <u>2007</u> 〇 <u>2003</u></mark>
Microsoft Windows	<u>Windows Live Mail CSV</u> <u>Outlook Express 6 CSV</u>
Mac OS X	O Mac OS X Mail LDIF
Apple Address Book	O Address Book Contacts VCF
Mozilla Thunderbird	<u>Thunderbird CSV</u> <u>Thunderbird V52 CSV</u>
2 匯出 取消	

國立空中大學 | 新舊版郵件系統聯絡人手動匯出入操作手册

(6)登入新郵件系統,於左邊主功能區點選【聯絡人】

□ ^^	*	
<u>一</u> 所有郵件		
😪 收件匣		
😪 寄件匣	11	
🐼 寄件備份	1	
ल 刪除郵件 ⁽¹⁾ 🚿	1	
<u>∕~</u> # ++ += [2] 	*	
▶ 郵件		
8 联络人		
🚱 系統管理		
😵 個人化設定		

(7) 點選上方聯絡人工具列的【匯入】

8	聯絡人			_			
🕵 新:	増 🔏 群組	1 🗙 刪除	📑 匯入	-	排序 ▼	🔀 搜尋	🔒 設定
8	個人	*	通訊群組				
魚	信 自訂排	序					
全道	<u> 收件者</u>	<u>副本</u> 3	<u>密件</u>				

(8) 進入聯絡人匯入頁面後,檔案格式選【Outlook 2010】 選擇剛才從Mail 2000匯出的聯絡人csv檔後按匯入

聯絡人匯入			
F	選擇檔案語系		繁體中文 🖌
	選擇檔案格式	1	Outlook 2010 🗸
	選擇通訊群組		未分類
	選擇檔案名稱(*.csv)	2	選擇檔案 未選擇任何檔案
			3 匯入 取消

(9)匯入完成→確定

匯入完成											
	化	国人聯 賣入記:	絡人聯 錄:	絡人國	灌入:						
	兼	新建聯; 參改聯;	絡人: 絡人:								
	E	王 入失	敗紀錄	i:	E 1 40.00						
	1	■人聯; 〒/をフト	絡人聯 - 1994年 - 1	給人™	進人說明:						
10)匯入1	的資料會	了出现	現在日	聯絡	人清單	內	確?	2			
10)匯入n		了出现	現在日	聯絡	人清單	內	確?	2			
10)匯入n 2011 聯絡 3 新增	的資料會 3人 發音組	了出 × ਜ	現在日	聯絡	人清單 匯入 ▼	內	 序 ▼	2	夏尋	 設定	
10) 匯入 f 3 聯絡 3 新増	的資料會 3人 發 群組 個人	了出 ¥ Ⅱ	現在日 刪除	聯絡	- 人清單 「匯入 ▼ 群組	內 <u></u> 排	 序 ▼	2 	史尋	設定	
10) 匯入 r	的 資料 會	↑出す × 日	現在 副除	聯絡	- 人清單 - 匯入 ▼ 詳組	內	<u></u> 座 ▼	2 	분幸	 設定	
10) 匯入 n	的 資料 會	↑出5	現在耳剛除	聯絡	- 人清單 - 匯入 ▼ 群组	內	正確 3	₽	受尋	設定	
10) 匯入 f	的 資料 曾 入 《 》 群組 個人 自訂排「 <u> 收件者</u>	↑出 5 ★ 1 第 第	現在耳剛除	聯絡 『ピ 通訊』	- 人清單 匯入 ▼ 群组	內	正確 3	₽]	受尋		
10) 匯入;	的 資料 曾 沃 《 群組 個人 自訂排「 以件者	オ出り	現在日 刪除 豪 ;	聯絡	人清單 僅入 ▼ 群組 測試1測 test1@	內 正 排 I試1 mail.co	<mark>▲確</mark>	2	史 寻	設定 	